

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 Magnethalterung

Einbauanleitung V1.0

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 Magnethalterung

ArtNr. 113110213210



LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 Magnethalterung

Allgemeine Hinweise

- Personen mit Herzschrittmacher sollten vermeiden, mit dem Brustkorb in die Nähe der Magnete zu gelangen.
- Die Anlage muss nach Gebrauch vom Autodach abgebaut und nach sorgfältiger Reinigung in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Falls Sie einen Gebrauchtwagen besitzen, ist zu überprüfen ob die Anbringung der Magnete nicht auf Kitt oder anderem Material welches keine magnetischen Eigenschaften besitzt, erfolgt.
- Falls Ihr Fahrzeug ein Schiebedach aus Blech vorweist, sind die Magnete innerhalb des Blechteiles des Schiebedaches zu positionieren. Es ist darauf zu achten, dass Sie das Schiebedach während der Fahrt nicht öffnen!
- Falls das Schiebedach aus Glas besteht sind die Magnete ausserhalb des Glasschiebedaches anzubringen.
- Die Magnete sind nur geeignet für Stellflächen aus Stahlblech (Magnethaftung). Achtung bei Fahrzeugen, deren Dächer aus nicht magnetischen Werkstoffen, wie z.B. Kunststoff, Glas, Karbon, Aluminium, Edelstahl usw. bestehen.

Aufsetzen der Kennleuchte

- Die Oberfläche auf der die Anlage aufgesetzt werden soll muss vorher gründlich gereinigt werden.
- Die Magnete vor dem Aufsetzen auf Schmutz und Schäden überprüfen, ggf. reinigen oder ersetzen.
- Die Oberfläche auf der die Anlage aufgesetzt werden soll muss frei von Staub, Wasser, Beulen, Dellen, Eis und Schnee sein, da ansonsten die Haftfähigkeit der Magnete beeinträchtigt wird oder sogar verloren geht!
- Nicht ausreichend stabile (zu weiche) Blechdächer sind für die Montage ebenfalls ungeeignet.
- Auf jeden Fall müssen die Magnete mit ihrer gesamten Fläche auf dem Fahrzeugdach aufliegen.

Fahrbetrieb

- Es handelt sich um ein Produkt, welches das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges verändern kann!
- Unter besonderen Witterungs- und Straßenbedingungen wie z.B. Wind, Niederschlag, unebener Fahrbahn reduzieren Sie unbedingt die Geschwindigkeit und fahren Sie mit äußerster Vorsicht.
- Achten Sie auf entgegenkommenden LKW- / Autobusverkehr. Der Staudruck dieser Fahrzeuge wirkt auf Ihre Signalanlage ein. Reduzieren Sie rechtzeitig Ihre Geschwindigkeit.

Wartung und Pflege

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Intervallen die Unversehrtheit der Magnete (besser noch vor jedem Gebrauch der Anlage).
- Die Magnete nicht mit Lösungsmittel oder Alkohol in Berührung bringen.

Änderung Blitzmodus

Um dem Blitzmodus zwischen Einzel-/Doppelblitz und Rotationseffekt zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn die gelbe Haube der Kennleuchte.
- Lokalisieren Sie den Schalter für den Wechsel der Blitzmodi (siehe Bild rechts).
- Durch jeden Druck dieses Schalter (ca. 2 Sek.) ändert sich der Blitzmodus (Rotationseffekt -> Einzelblitz -> Doppelblitz -> Rotationseffekt).
- Nach Auswahl des gewünschten Blitzmodus bringen Sie die gelbe Haube wieder an und sichern Sie diese durch Drehung im Uhrzeigersinn.

Technische Daten

Montage	Magnethalterung
Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme max.	0,75A (12V) / 0,38A (24V)
Größe (DmxH)	143x84mm
Gewicht	1,0kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP69
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓



ACHTUNG: max. Geschwindigkeit 200km/h (lt. Herstellerangabe)



LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 Magnethalterung

Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

Haftung:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für:

- einen durch die unsachgemäße Anwendung der Kennleuchte entstandenen Personen- oder Sachschaden, der infolge des nicht Beachten dieser Gebrauchsanweisung entstanden ist.
- eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
- einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt.

Übersetzung, Layout und Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung:
TRITEC Handels-GmbH.

Nachdruck, auch auszugsweise, ausdrücklich untersagt.

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 Magnethalterung