

WARNBALKEN-LED XPERT, Schild, 1-reihig gelb



Symbolfoto

XPERT for Experts!

Dieser, nur 80mm hohe Warnbalken ist mit 1-reihigen LED-Eckmodulen zur optimalen 360°-Warnung ausgestattet. Er kann durch weitere gerichtete 1-reihige LED-Module nach vorne und hinten erweitert werden. Ausführung mit LED-beleuchtbarem Schild.

Lichttechnik

- Pro-Eckmodule (PRO) 1-reihig:
Ihre Weitwinkeloptik sorgt für optimale 360°-Warnung.
- Powerflash-Module (PF) 1-reihig:
Die hier stark fokussierende Optik konzentriert das Warnlicht nach vorne bzw. hinten, um das Einsatzfahrzeug in Fahrtrichtung und nach hinten möglichst unübersehbar zu machen.

Beschaltungsoptionen

- Pro-Eckmodule
- Powerflash-Module vorne und hinten (gemeinsam)
- LED-beleuchtbares Schild

Kurzdaten


- Betriebsspannung 10-30VDC
- LED-beleuchtbares Schild
- 990 - 1910mm Länge - 80mm Höhe - 290mm Breite
- gelbe oder klare Hauben
- formschön, hochwertig und servicefreundlich
- 7 Ausführungen verfügbar

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme max.	10A (12VDC) / 5A (24VDC)
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Schutzart	IP65
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Ausführung 4PRO-6PF-2PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 6x 12W Powerflash-Module (PF)
- Hinten: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild




Ausführung 4PRO:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild



Ausführung 4PRO-2PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild




Ausführung 4PRO-2PF-2PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- Hinten: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild




Ausführung 4PRO-4PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 4x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild




Ausführung 4PRO-8PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 8x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild



Ausführung 4PRO-4PF-4PF:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- Vorne: 4x 12W Powerflash-Module (PF)
- Hinten: 4x 12W Powerflash-Module (PF)
- Mittig: LED-beleuchtbares Schild




K01-P021-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WARNBALKEN-LED XPERT, Schild, 1-reihig gelb

Artikeltabelle

Ausführung 4PRO



1	XPERT 4PRO, L=99cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A100
2	XPERT 4PRO, L=99cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A101
3	XPERT 4PRO, L=109cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A100
4	XPERT 4PRO, L=109cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A101
5	XPERT 4PRO, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A100
6	XPERT 4PRO, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A101
7	XPERT 4PRO, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A100
8	XPERT 4PRO, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A101
9	XPERT 4PRO, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A100
10	XPERT 4PRO, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A101
11	XPERT 4PRO, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A100
12	XPERT 4PRO, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A101
13	XPERT 4PRO, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A100
14	XPERT 4PRO, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A101

Ausführung 4PRO-2PF



15	XPERT 4PRO-2PF, L=99cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A1T0
16	XPERT 4PRO-2PF, L=99cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A1T1
17	XPERT 4PRO-2PF, L=109cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A1T0
18	XPERT 4PRO-2PF, L=109cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A1T1
19	XPERT 4PRO-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A1T0
20	XPERT 4PRO-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A1T1
21	XPERT 4PRO-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A1T0
22	XPERT 4PRO-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A1T1
23	XPERT 4PRO-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A1T0
24	XPERT 4PRO-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A1T1
25	XPERT 4PRO-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A1T0
26	XPERT 4PRO-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A1T1
27	XPERT 4PRO-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A1T0
28	XPERT 4PRO-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A1T1


K01-P021-S02-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WARNBALKEN-LED XPERT, Schild, 1-reihig gelb

Fortsetzung Artikeltable

Ausführung 4PRO-2PF-2PF



29	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=99cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A110
30	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=99cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105391A111
31	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=109cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A110
32	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=109cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A111
33	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A110
34	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A111
35	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A110
36	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A111
37	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A110
38	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A111
39	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A110
40	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A111
41	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A110
42	XPERT 4PRO-2PF-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A111

Ausführung 4PRO-4PF



43	XPERT 4PRO-4PF, L=109cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A120
44	XPERT 4PRO-4PF, L=109cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A121
45	XPERT 4PRO-4PF, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A120
46	XPERT 4PRO-4PF, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A121
47	XPERT 4PRO-4PF, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A120
48	XPERT 4PRO-4PF, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A121
49	XPERT 4PRO-4PF, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A120
50	XPERT 4PRO-4PF, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A121
51	XPERT 4PRO-4PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A120
52	XPERT 4PRO-4PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A121
53	XPERT 4PRO-4PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A120
54	XPERT 4PRO-4PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A121


K01-P021-S03-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WARNBALKEN-LED XPERT, Schild, 1-reihig gelb


Fortsetzung Artikeltablelle

Ausführung 4PRO-8PF



55	XPERT 4PRO-8PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A180
56	XPERT 4PRO-8PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A181
57	XPERT 4PRO-8PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A180
58	XPERT 4PRO-8PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A181


Ausführung 4PRO-4PF-4PF



59	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=109cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A140
60	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=109cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105431A141
61	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A140
62	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A141
63	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A140
64	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A141
65	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A140
66	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A141
67	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A140
68	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A141
69	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A140
70	XPERT 4PRO-4PF-4PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A141

K01-P021-S04-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WARNBALKEN-LED XPERT, Schild, 1-reihig gelb
Fortsetzung Artikeltablelle
**Ausführung
 4PRO-6PF-2PF**


71	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A1F0
72	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=123cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 30cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105481A1F1
73	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A1F0
74	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=141cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105551A1F1
75	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A1F0
76	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=153cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 40cm (12 o.24VDC)	ArtNr.: 11105601A1F1
77	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A1F0
78	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=171cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105671A1F1
79	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A1F0
80	XPERT 4PRO-6PF-2PF, L=191cm, 10-30VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar, Schild 48cm (24VDC)	ArtNr.: 11105751A1F1

K01-P021-S05-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.