## Heckwarnanlage TRAFLED-WB WARNING BAR



TRAFLED8-WB eingeschaltet



TRAFLED8-WB ausgeschaltet

Heckwarnanalge TRAFLED8-WB mit 6 gelben und 2 blauen LED-Modulen oder TRAFLED10-WB Warning Bar mit 8 gelben und 2 blauen LED-Modulen. Leistungsstarke LEDs garantieren die optimale Absicherung am Einsatzort.

## Kurzdaten


- Betriebsspannung 10-30VDC
- 6+2 oder 8+2 LED-Module
- Blaue LED-Module extern schaltbar
- Auch bedienbar über System Eurosmart oder GO112
- 15m Kabel
- · inkl. Montagematerial

## **Technische Daten**

Modell	TRAFLED8-WB	TRAFLED10-WB	
Betriebsspannung	10-30VDC		
Stromaufnahme	1,9A (12V)/1A (24V)	2,4A (12V)/1,2A (24V)	
Anzahl LED-Module	6x gelb + 2x blau	10x gelb + 2x blau	
Größe Heckwarnanlage (LxHxT)	888x24x38mm	1100x24x38mm	
Größe Bedienteil (BxHxT)	87x80	c20mm	
Schutzart	IP65		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		







Grafiken zeigen TRAFLED8-WB. Die blauen LED-Module können über das Steuergerät oder in Verbindung mit System EuroSmart oder GO112 aus-/ eingeschaltet werden.

## **Artikeltabelle**

1	TRAFLED8-WB, L=89cm, 10-30VDC, Warnfarbe blau/gelb, 8x LED-Module, inkl. Bedienteil	ArtNr.: 114054113101
2	TRAFLED8-WB, L=89cm, 10-30VDC, Warnfarbe blau/gelb, 8x LED-Module, ohne Bedienteil	ArtNr.: 114054113105
3	TRAFLED10-WB, L=110cm, 10-30VDC, Warnfarbe blau/gelb, 10x LED-Module, inkl. Bedienteil	ArtNr.: 114054113121
4	TRAFLED10-WB, L=110cm, 10-30VDC, Warnfarbe blau/gelb, 10x LED-Module, ohne Bedienteil	ArtNr.: 114054113125

K09-P015-S01-V03