LED-Scheinwerfer SR-Q PRO "SPOT"




Extrem leistungsstarker, robuster Spotlichtscheinwerfer mit neuartiger Optik.


Kurzdaten

- · Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- · Aufbaumontage
- · unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- · Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

Technische Daten

Datriahaanaan	40.20V/DC		
Betriebsspannung	10-30VDC		
Lichtstrom	3.168lm		
Beleuchtungsstärke (in 10m)	643lux		
Stromaufnahme	2,3A (12V) / 1,2A (24V)		
Anzahl LEDs	4 weiße LEDs		
Größe (BxHxT)	125x46x57mm		
Schutzart	IP69		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C		
Gewicht	0,9kg		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		





Entfernung	Α	В	C
	10m	254m	507m
Beleuchtungsstärke	643Lux	1Lux	0,25Lux

Artikeltabelle

1 SR-Q PRO, 10-30VDC, Punktlichtscheinwerfer ArtNr.: 117100004021